



モバイルチョイス・アップゲート ver. 2.0.5  
管理者向マニュアル IMAP 編

Rev. 1.0

**Rakuten**  
**Communications**

楽天コミュニケーションズ株式会社

Chapter 1 はじめに .....	3
1. ご利用にあたって .....	4
Chapter 2 IMAP.....	5
1. ユーザ管理／サービス編集.....	6
2. CSV フォーマット.....	7
3. 設定／サービス設定 .....	8
4. 設定／アダプタ設定 .....	9
電話・メールでのお問い合わせ.....	10

# Chapter 1 はじめに

## 1. ご利用にあたって

本書は、モバイルチョイス・アップゲートの企業管理者の方にモバイルチョイス・アップゲートのユーザ管理あるいは各種運用管理を行っていただくための管理者画面操作マニュアルの中で、IMAP サービスに特化したマニュアルです。

IMAP サービス以外の内容については「モバイルチョイス・アップゲート 管理者向マニュアル」を参照してください。

## Chapter 2 IMAP

## 1. ユーザ管理／サービス編集

ユーザ情報参照画面上部の「サービス編集」をクリックし IMAP サービスを選択すると次のユーザ（サービス設定）[編集]画面が表示されます。ここではユーザ単位のアクセス情報を設定することができます。

The screenshot shows a web form for editing user service settings. The form is titled "ユーザ(サービス設定)[編集]" and includes a "詳細画面に戻る" button at the top left. The main content area is titled "サービス情報登録" and contains the following fields and options:

- サービス選択: (20) IMAP (dropdown)
- サービス名: IMAP (text)
- メールアドレス: tanaka@foo.bar (text)
- 表示名: 田中 一郎 (text)
- IMAPアカウント: tanaka@foo.bar (text)
- IMAPパスワード: (password)
- IMAPパスワード 変更
- IMAPサーバ名: imap.foo.bar (text)
- IMAPポート番号: 993 (text)
- IMAP SSL:
- SMTPサーバ名: smtp.foo.bar (text)
- SMTPポート番号: 587 (text)
- SMTP認証:  なし,  IMAP before SMTP,  SMTP-AUTH
- SMTP SSL/TLS:  なし,  SSL/TLS,  STARTTLS
- SMTPアカウント: tanaka@foo.bar (text)
- SMTPパスワード: (password)
- SMTPパスワード 変更
- 削除済みフォルダ名: ゴミ箱 (text)
- 送信済みフォルダ名: 送信済み (text)
- メニューフォルダ取得方式:  一括取得,  段階取得
- メール一覧取得方式:  一括取得,  本文非同期
- メール一覧非同期取得数: 5 (text)
- 新着通知:
- 新着用転送先メールアドレス: (text)

At the bottom of the form, there are three buttons: "サービス設定雛形", "登録", and "初期化".

「サービス設定雛形」をクリックすると、後述のサービス設定雛形（テンプレート）で設定された情報が転記されます。「初期化」をクリックすると、当該ユーザが端末からログインした時のトップ画面にそのサービスが表示されなくなります。

本設定は、CSV によるサービス設定一括アップロードにより複数ユーザ分をまとめて処理することも、エンドユーザが端末にて設定することも可能です。ただし、サービス設定が適用されていないサービスは端末からの設定ができません。



設定項目は CSV フォーマットと同じ構成なので、『CSV フォーマット』の頁をご確認ください。

## 2. CSV フォーマット

IMAP サービスを指定し、ダウンロードした CSV ファイルは次のフォーマットとなります。  
Excel あるいはエディタなどで編集することで、サービス設定一括アップロードでご利用いただけます。

フィールド	必須	文字数	文字種	備考
ユーザ ID	○			ダウンロードされた値をそのまま使用
メモ 1	×			未使用
メモ 2	×			未使用
メモ 3	×			未使用
サービス名	○	40	すべて	端末アプリでの当該サービス表示名
メールアドレス	×	100	英数記号	
表示名	×	100	すべて	メール送信時に付加する送信者の表示名
IMAP アカウント	×	100	英数記号	
IMAP パスワード	×	100	英数記号	
IMAP サーバ名	×	100	英数記号	IP アドレスまたはホスト名
IMAP ポート番号	×	5	数字	
IMAP SSL	×	1	0 または 1	SSL 接続の場合は 1 を指定
SMTP サーバ名	×	100	英数記号	IP アドレスまたはホスト名
SMTP ポート番号	×	5	数字	
SMTP 認証	×	1	0~2	0 : なし 1 : IMAP Before SMTP 2 : SMTP 認証
SMTP SSL/TLS	×	1	0~2	0 : なし 1 : SSL/TLS 2 : STARTTLS
SMTP アカウント	×	100	英数記号	SMTP 認証ありの場合は指定
SMTP パスワード	×	100	英数記号	SMTP 認証ありの場合は指定
削除済みフォルダ名	×	100	すべて	
送信済みフォルダ名	×	100	すべて	
メニューフォルダ取得方式	×			step : 段階取得 all : 一括取得
メール一覧取得方式	×			asyncBody : 本文非同期 all : 一括取得
メール一覧非同期取得数	×	2	数字	本文非同期 : 一度に取得する本文件数 一括取得 : 未使用
新着通知	×			0 : 通知を受けない 1 : 通知を受ける
新着用転送先メールアドレス	×	100	英数記号	着信通知を受けたいメールアドレス



「新着通知」「新着用転送先メールアドレス」の設定は、新着通知機能を利用可能な環境でのみ有効です。

### 3. 設定／サービス設定

全ユーザ共通の情報を雛形（テンプレート）として登録することができます。

ユーザのサービス設定を手動で行う際には、テンプレートの適用により共通設定項目の入力を省略することができます。サービス情報のエクスポートでは、サービス情報未設定のユーザに雛形が適用された状態で CSV のダウンロードが行われます。

サービス名は各画面でのサービス選択及びユーザに設定するサービス名のデフォルトで使用されます。

#### サービス設定

サービス情報設定   サービス雛形管理   サービスセット管理

サービス選択 (20) IMAP

サービスの自動関連付け設定

ユーザ新規登録時に自動関連付け  する  しない

サービス名

サービス名 IMAP

サービス設定雛形

メールアドレス

表示名

IMAPアカウント

IMAPパスワード

IMAPサーバ名

IMAPポート番号 143

IMAP SSL

SMTPサーバ名

SMTPポート番号 25

SMTP認証  なし  
 IMAP before SMTP  
 SMTP-AUTH

SMTP SSL/TLS  なし  
 SSL/TLS  
 STARTTLS

SMTPアカウント

SMTPパスワード

削除済みフォルダ名 ゴミ箱

送信済みフォルダ名 送信済み

メニューフォルダ取得方式  一括取得  
 段階取得

メール一覧取得方式  一括取得  
 本文非同期

メール一覧非同期取得数 5

新着通知

新着用転送先メールアドレス

更新



設定項目は CSV フォーマットと同じ構成なので、『CSV フォーマット』の頁をご確認ください。

削除済みフォルダ名ならびに送信済みフォルダ名は、PC でご利用の IMAP メーラで設定している名称を指定して下さい。ここで指定したフォルダが存在しない場合は IMAP アクセスの際に新規作成されます。

削除済み・送信済みフォルダ名がユーザ毎に異なる場合は、雛形設定では空白とすることをおすすめします。

## 4. 設定／アダプタ設定

サービスに対する全ユーザ共通の設定を行います。

アダプタ設定一覧画面の「詳細」をクリックすると次のアダプタ設定画面が表示されます。

アダプタ		
アダプタ選択 (9) IMAP		
メール	HTMLメールの送受信	<input checked="" type="radio"/> 禁止しない <input type="radio"/> 禁止する
	Reply-Toへの返信	<input checked="" type="radio"/> 有効にする <input type="radio"/> 無効にする
メール上限値	メール取得件数(最大50)	50
	受信メール最大サイズ	10485760 byte
	送信メール最大サイズ	10485760 byte
認証情報	受信時の認証情報連携	<input checked="" type="radio"/> 連携しない <input type="radio"/> IDとPASSWORDを連携 <input type="radio"/> PASSWORDだけ連携
	送信時の認証情報連携	<input checked="" type="radio"/> 連携しない <input type="radio"/> IDとPASSWORDを連携 <input type="radio"/> PASSWORDだけ連携
<input type="checkbox"/> 更新時に導通確認を行う		
<input type="button" value="更新"/>		

メール	HTMLメールの送受信	HTMLメールの送受信を許可するかどうかを指定
	Reply-Toへの返信	返信先が指定されたメール（Reply-Toヘッダが指定されているメール）の場合に、Reply-Toに指定のアドレスに返信するかどうかを指定。無効に設定した場合、送信者（From）に返信します。
メール上限値	メール取得件数	メール一覧での取得件数（最大値は50）
	受信メール最大サイズ	メール取得時の本文の最大サイズをbyte単位で指定します。HTMLメールのインライン画像も本文サイズ算出時の対象となります。（最大値は52428800）
	送信メール最大サイズ	メール送信時の本文の最大サイズをbyte単位で指定します。HTMLメールのインライン画像も本文サイズ算出時の対象となります。（最大値は52428800）
認証連携	受信時の認証情報連携	端末ログイン時のID・パスワードでメール受信時の認証を行うかを指定
	送信時の認証情報連携	端末ログイン時のID・パスワードでメール送信時の認証を行うかを指定

## 電話・メールでのお問い合わせ

モバイルチョイス・アップゲートについてご不明な点やご相談につきましては、下記のお問い合わせ先をご利用下さい。

モバイルチョイス・アップゲート テクニカルサポートセンター

**電話： 050-5835-1936**

**MAIL: [mcappgate\\_support@comm.rakuten.co.jp](mailto:mcappgate_support@comm.rakuten.co.jp)**

**営業時間： 平日 9:00～17:30(土日祝日、年末年始を除く)**

以上